


EUR-O-PRESS – INŠTALAČNÉ SYSTÉMY

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

CENNÍK 2015/2016




Ceny sú uvedené bez DPH.

Naše produkty sú certifikované!



OBSAH

1.



INŠTALAČNÝ SYSTÉM TURBO PRESS PRE VYKUROVANIE A VODOINŠTALÁCIE – TECHNICKÉ INFORMÁCIE

3


2.



CENNÍK RÚROK EUR-O-PRESS MULTYRAMA

5


3.



CENNÍK INŠTALAČNÉHO SYSTÉMU TURBO PRESS

6

4.



CENNÍK NÁRADIA A POMOCNÝCH MONTÁŽNYCH PROSTRIEDKOV

12


5.



INŠTALAČNÝ SYSTÉM TURBO PRESS GAS PRE PLYNOINŠTALÁCIE – TECHNICKÉ INFORMÁCIE

13

6.



CENNÍK INŠTALAČNÉHO SYSTÉMU TURBO PRESS GAS

14

Viacvrstvové rúrky pre vykurovanie a zásobovanie pitnou vodou eur-O-press MULTYRAMA




Úvod

Využitie plastov pre pripojenie vykurovacích telies a pitnej vody je svetovým trendom, ktorý je udávaný na základe prepracovaných štúdií o vlastnostiach novodobých materiálov. Vysoká kvalita a životnosť, hygiena a bezpečnosť – to sú piliere, ktorými sa vyznačuje profesionálny inštalačný systém Eur-O-Press.

Viacvrstvové rúrky Eur-O-Press

Plasthliníkové viacvrstvové potrubie je osvedčeným základom pre kvalitnú montáž. Výhody plastového materiálu a tvarovej stálosti kovu je spojené do 100% difúzne tesnej rúrky zo sieťovaného polyetylénu PE-Xb a hliníku Al.

- žiadna korózia, zarastanie a prepúšťanie kyslíku
- tvarová stálosť, teplotná a tlaková odolnosť
- malá teplotná rozťažnosť a nízka hlučnosť
- životnosť porovnateľná so životnosťou stavby
- chemická odolnosť
- rýchla, ľahká a hlavne spoľahlivá montáž
- nadštandardná záruka 5 rokov



Sieťovaný polyetylén je plast s výnimočnými vlastnosťami. Vďaka svojej štruktúre dlhodobo odoláva teplotám do 95°C a krátkodobu do 110°C vo vodnom skupenstve. Systém Eur-O-Press využíva rúrky zo sieťovaného polyetylénu typu B, označované podľa DIN ako PE-Xb. Jedná sa o hydrolytické (silanové) sieťovanie, ktoré vyhovuje technickej norme DIN 16892. Táto technológia rozdiel od PE-Xc (radiačné) umožňuje optimalizáciu stabilizácie rúrok proti rôznym vplyvom ako je napr. odolnosť proti chlóru, odolnosť proti UV žiareniu, proti medeným iónom a pod.

Kombináciou plastu a hliníkovej vrstvy dosťavame univerzálnu, tvarovo stálu, a praktickú rúrku, ktorá je okrem pripojenia vykurovacích telies vhodná i na sanitárne rozvody. Vo vyspelých krajinách je najčastejšie materiál ALPex využívaný k sanitárnym inštaláciám (z dôvodu nízkej odolnosti voči chlóru je tam materiál PP už prakticky neznámy).



Hliníková vrstva má okrem zvýšenia pevnosti rúrky, zachovania tvaru a flexibility aj výhodu 100% difúznej ochrany. Prestup kyslíka difúzne tesnými rúrkami smie totiž podľa DIN 4726 dosahovať maximálne 0,1 g/m³d. Kombinácia Al a PE-Xb tak dosahuje najvyššiu možnú mieru bezpečnosti, bez korózie a deštrukcie materiálu.

Lisovacie fittingy

Ucelenosť kompletného inštalačného systému europress dopĺňa široké spektrum mosadzných tvaroviek a napojovacích šróbení. Lisovací systém fittingov si vyžaduje použitie lisovacích klieští (napr. REMS, KLAUKE) s čeľusťami typu TH, čo je najviac rozšírený typ spojovania v našej oblasti.

Tvarovky sú takisto vhodné pre inštaláciu sanitárnych rozvodov a je tomu prispôsobený i výrobný program a rozmanitosť produktov.

Mosadzné tvarovky sú zo špeciálnej mosadze odolnej proti odzinkovaniu a spĺňa najvyššie požiadavky DIN. Sú vhodné i pre použitie v oblastiach s agresívnou pitnou vodou. Fittingy sa takisto vyznačujú odolnosťou voči vzniku trhlín spôsobených pnutím. Technika spojovania radiálnym lisovaním pomocou O-krúžka zabezpečuje kvalitný a stabilný nerozoberateľný spoj, takže je vhodný na montáž pod omietku alebo mazaninu bez použitia rôznych opatrení na revíziu spoja.

Základná záruka celého systému je 5 rokov.

Dĺžková rozťažnosť

Predĺženie potrubia eur-O-press MULTYRAMA sa vypočíta pomocou nasledujúceho vzorca:

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

kde: ΔL = predĺženie potrubia mm
 α = lineárna rozťažnosť materiálu mm/m °C


Pre eur-O-press MULTYRAMA

$\alpha = 0,026$ mm/m °C

L = dĺžka úseku potrubia bez rozšírenia m

ΔT = rozdiel medzi maximálnou prevádzkovou teplotou a teplotou vzduchu počas montáže °C

Predĺženie potrubia systému eur-O-press MULTYRAMA možno určiť pomocou nižšie uvedeného grafu.



Zaoblenie potrubia


Nasledujúce polomery zakrivenia musia byť splnené:

Rozmery potrubia mm	Polomer ohybu. Bez ohýbacej pružiny	Polomer ohybu. S ohýbacou pružinou	Polomer ohybu. Pomocou elektrickej ohýbačky
14 × 2	5,0 × d	2,5 × d	–
16 × 2	5,0 × d	2,5 × d	–
16 × 2,25	5,0 × d	2,0 × d	–
18 × 2	5,0 × d	2,5 × d	–
20 × 2	5,0 × d	3,0 × d	–
20 × 2,5	5,0 × d	3,0 × d	–
26 × 3	–	–	5,0 × d
32 × 3	–	–	5,0 × d
40 × 3,5	–	–	³ 8,0 × d
50 × 4,0	–	–	³ 8,0 × d

d = vonkajší priemer rúrky

Tlaková strata potrubia

Z nasledujúceho grafu je možné stanoviť dĺžkovú tlakovú stratu pri poznaní hmotnostného prietoku a dimenzie potrubia.



Rúrka eur-O-press Multyrama ALU 0,2

Tovar označený * sklalom



Viacvrstvá rúrka pre zásobovanie pitnou vodou, rozvody ÚK, podlahové vykurovanie, chladenie.

Vrstvy: Pe-X / AL / Pe-X

Spájanie rúr prostredníctvom lisovacích fittingov s kovovými krúžkami (typ TH)

Technické údaje				
		prevádzková teplota:	95 °C	
		prevádzkový tlak:	10 bar	
		polomer ohybu s/bez pomoci ohýbacej pružiny:	3 × d / 5 × d	
		koefficient dĺžkovej rozťažnosti:	2,4 × 10 ⁻⁵ K ⁻¹	
Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/m
106 301 14	Rúrka eur-O-press 14 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	100 m/kotúč	Na objednávku	1,17
106 401 16*	Rúrka eur-O-press 16 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	100 m/kotúč	Skladom	1,14
106 404 16*	Rúrka eur-O-press 16 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	200 m/kotúč	Skladom	1,14
106 301 18	Rúrka eur-O-press 18 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	100 m/kotúč	Na objednávku	1,32
106 304 18	Rúrka eur-O-press 18 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	200 m/kotúč	Na objednávku	1,32
106 401 20*	Rúrka eur-O-press 20 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	100 m/kotúč	Skladom	1,50
106 404 20*	Rúrka eur-O-press 20 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	200 m/kotúč	Skladom	1,50
106 409 16*	Rúrka eur-O-press 16 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	4 m/tyč	Skladom	1,27
106 409 20*	Rúrka eur-O-press 20 × 2 mm Multyrama, ALU 0,2	4 m/tyč	Skladom	1,57

Rúrka eur-O-press Multyrama

Tovar označený * sklalom



Viacvrstvá rúrka pre zásobovanie pitnou vodou, rozvody ÚK, podlahové vykurovanie, chladenie.


Vrstvy: Pe-X / AL / Pe-X, zosilnená vrstva hliníka

Spájanie rúr prostredníctvom lisovacích fittingov s kovovými krúžkami (typ TH)

Technické údaje				
		prevádzková teplota:	95 °C	
		prevádzkový tlak:	10 bar	
		polomer ohybu s/bez pomoci ohýbacej pružiny:	3 × d / 5 × d	
		koefficient dĺžkovej rozťažnosti:	2,4 × 10 ⁻⁵ K ⁻¹	
Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/m
1063 01 14	Rúrka eur-O-press 14 × 2 mm Multyrama, ALU 0,4	100 m/kotúč	Na objednávku	1,17
1063 01 16	Rúrka eur-O-press 16 × 2 mm Multyrama, ALU 0,4	100 m/kotúč	Na objednávku	1,32
1063 01 20	Rúrka eur-O-press 20 × 2 mm Multyrama, ALU 0,5	100 m/kotúč	Na objednávku	1,65
1063 10 26*	Rúrka eur-O-press 26 × 3 mm Multyrama, ALU 0,5	50 m/kotúč	Skladom	3,50
1063 11 32*	Rúrka eur-O-press 32 × 3 mm Multyrama, ALU 0,8	50 m/kotúč	Skladom	5,06
1063 10 32*	Rúrka eur-O-press 32 × 3 mm Multyrama, ALU 0,8	25 m/kotúč	Skladom	5,06
1063 19 26*	Rúrka eur-O-press 26 × 3 mm Multyrama, ALU 0,5	4 m/tyč	Skladom	3,78
1063 19 32*	Rúrka eur-O-press 32 × 3 mm Multyrama, ALU 0,8	4 m/tyč	Skladom	5,06
1063 19 40*	Rúrka eur-O-press 40 × 3,5 mm Multyrama, ALU 1,0	4 m/tyč	Skladom	10,48
1063 19 50*	Rúrka eur-O-press 50 × 4,0 mm Multyrama, ALU 1,2	4 m/tyč	Skladom	13,70
1063 19 63*	Rúrka eur-O-press 63 × 4,5 mm Multyrama, ALU 1,5	4 m/tyč	Skladom	25,91

Rúrka eur-O-press Multyrama THERM

Tovar označený * sklalom



Viacvrstvá rúrka pre zásobovanie pitnou vodou, rozvody ÚK, podlahové vykurovanie, chladenie.

Vrstvy: Pe-X / AL / Pe-X + izolácia s ochrannou fóliou (červená pre hr. 6mm a zelená pre hr. 10mm)

Spájanie rúr prostredníctvom lisovacích fittingov s kovovými krúžkami (typ TH)

Hrúbka izolácie: 6 alebo 10 mm

Technické údaje				
		prevádzková teplota:	95 °C	
		prevádzkový tlak:	10 bar	
		polomer ohybu s/bez pomoci ohýbacej pružiny:	3 × d / 5 × d	
		koefficient dĺžkovej rozťažnosti:	2,4 × 10 ⁻⁵ K ⁻¹	
Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/m
106 320 14	Rúrka 14 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,2, iz. 6 mm	50 m/kotúč	Na objednávku	1,84
106 420 16*	Rúrka 16 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,2, iz. 6 mm	50 m/kotúč	Skladom	1,76
106 421 16	Rúrka 16 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,2, iz. 6 mm	100 m/kotúč	Na objednávku	1,76
106 320 16	Rúrka 16 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,4, iz. 6 mm	50 m/kotúč	Na objednávku	2,18
106 320 18	Rúrka 18 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,2, iz. 6 mm	50 m/kotúč	Na objednávku	2,19
106 420 20*	Rúrka 20 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,2, iz. 6 mm	50 m/kotúč	Skladom	2,27
106 320 20	Rúrka 20 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,4, iz. 6 mm	100 m/kotúč	Na objednávku	2,67
106 330 26*	Rúrka 26 × 3 mm Multyrama THERM, ALU 0,5, iz. 6 mm	25 m/kotúč	Skladom	4,69
106 331 26	Rúrka 26 × 3 mm Multyrama THERM, ALU 0,5, iz. 6 mm	50 m/kotúč	Na objednávku	4,69
106 430 16	Rúrka 16 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,2, iz. 10 mm	50 m/kotúč	Na objednávku	2,11
106 430 20	Rúrka 20 × 2 mm Multyrama THERM, ALU 0,2, iz. 10 mm	50 m/kotúč	Na objednávku	2,64
106 430 26	Rúrka 26 × 3 mm Multyrama THERM, ALU 0,5, iz. 10 mm	25 m/kotúč	Na objednávku	5,35
106 330 32	Rúrka 32 × 3 mm Multyrama THERM, ALU 0,6, iz. 10 mm	25 m/kotúč	Skladom	8,47

Turbo press – lisovacie tvarovky pre vykurovanie a zásobovanie pitnou vodou

I turbo press – prechod lisovací – vonkajší závit

Tovar označený * sklantom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5000 00 14 04*	Prechod 14 × 1/2" VON	5 ks / 60 ks	Sklantom	3,16
5000 00 16 04*	Prechod 16 × 1/2" VON	5 ks / 60 ks	Sklantom	2,32
5000 00 16 05*	Prechod 16 × 3/4" VON	5 ks / 50 ks	Sklantom	3,63
5000 00 18 04	Prechod 18 × 1/2" VON	5 ks / 50 ks	Na objednávku	2,86
5000 00 18 05	Prechod 18 × 3/4" VON	5 ks / 50 ks	Na objednávku	3,75
5000 00 20 04*	Prechod 20 × 1/2" VON	5 ks / 50 ks	Sklantom	2,76
5000 00 20 05*	Prechod 20 × 3/4" VON	5 ks / 50 ks	Sklantom	3,37
5000 00 26 05*	Prechod 26 × 3/4" VON	5 ks / 30 ks	Sklantom	4,65
5000 00 26 06*	Prechod 26 × 1" VON	5 ks / 30 ks	Sklantom	6,46
5000 00 32 06*	Prechod 32 × 1" VON	5 ks / 25 ks	Sklantom	6,94
5000 00 40 07*	Prechod 40 × 1 1/4" VON	5 ks / 15 ks	Sklantom	12,74
5000 00 50 08*	Prechod 50 × 1 1/2" VON	1 ks / 10 ks	Sklantom	25,24
5000 00 63 10*	Prechod 60 × 2" VON	1 ks / 8 ks	Sklantom	30,75

I turbo press – prechod lisovací – vnútorný závit

Tovar označený * sklantom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5001 00 14 04*	Prechod 14 × 1/2" VNU	5 ks / 50 ks	Sklantom	3,25
5001 00 16 04*	Prechod 16 × 1/2" VNU	5 ks / 50 ks	Sklantom	2,53
5001 00 16 05*	Prechod 16 × 3/4" VNU	5 ks / 40 ks	Sklantom	4,02
5001 00 18 04	Prechod 18 × 1/2" VNU	5 ks / 50 ks	Na objednávku	3,58
5001 00 18 05	Prechod 18 × 3/4" VNU	5 ks / 40 ks	Na objednávku	4,52
5001 00 20 04*	Prechod 20 × 1/2" VNU	5 ks / 50 ks	Sklantom	3,21
5001 00 20 05*	Prechod 20 × 3/4" VNU	5 ks / 40 ks	Sklantom	3,96
5001 00 26 05*	Prechod 26 × 3/4" VNU	5 ks / 25 ks	Sklantom	4,77
5001 00 26 06*	Prechod 26 × 1" VNU	5 ks / 25 ks	Sklantom	6,17
5001 00 32 06*	Prechod 32 × 1" VNU	5 ks / 20 ks	Sklantom	6,31
5001 00 40 07*	Prechod 40 × 1 1/4" VNU	5 ks / 15 ks	Sklantom	14,15
5001 00 50 08*	Prechod 50 × 1 1/2" VNU	1 ks / 6 ks	Sklantom	26,67
5001 00 63 10*	Prechod 63 × 2" VNU	1 ks / 4 ks	Sklantom	40,69

I turbo press – spojka lisovacia

Tovar označený * sklantom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5002 00 14*	Spojka lisovacia 14 × 14	5 ks / 70 ks	Sklantom	4,11
5002 00 16*	Spojka lisovacia 16 × 16	5 ks / 70 ks	Sklantom	2,97
5002 00 18	Spojka lisovacia 18 × 18	5 ks / 50 ks	Na objednávku	3,91
5002 00 20*	Spojka lisovacia 20 × 20	5 ks / 50 ks	Sklantom	4,03
5002 00 26*	Spojka lisovacia 26 × 26	5 ks / 30 ks	Sklantom	5,55
5002 00 32*	Spojka lisovacia 32 × 32	5 ks / 25 ks	Sklantom	8,44
5002 00 40*	Spojka lisovacia 40 × 40	5 ks / 15 ks	Sklantom	19,42
5002 00 50*	Spojka lisovacia 50 × 50	1 ks / 6 ks	Sklantom	36,22
5002 00 63*	Spojka lisovacia 63 × 63	1 ks / 4 ks	Sklantom	44,95

I turbo press – spojka lisovacia redukovaná

Tovar označený * sklantom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5003 00 18 16	Spojka redukovaná 18 × 16	5 ks / 70 ks	Na objednávku	4,59
5003 00 20 16*	Spojka redukovaná 20 × 16	5 ks / 70 ks	Sklantom	4,00
5003 00 20 18	Spojka redukovaná 20 × 18	5 ks / 60 ks	Na objednávku	4,84
5003 00 26 16*	Spojka redukovaná 26 × 16	5 ks / 40 ks	Sklantom	6,05
5003 00 26 18	Spojka redukovaná 26 × 18	5 ks / 40 ks	Na objednávku	7,01
5003 00 26 20*	Spojka redukovaná 26 × 20	5 ks / 40 ks	Sklantom	6,54
5003 00 32 20*	Spojka redukovaná 32 × 20	5 ks / 30 ks	Sklantom	9,72
5003 00 32 26*	Spojka redukovaná 32 × 26	5 ks / 30 ks	Sklantom	9,60
5003 00 40 26*	Spojka redukovaná 40 × 26	5 ks / 20 ks	Sklantom	18,90
5003 00 40 32*	Spojka redukovaná 40 × 32	5 ks / 20 ks	Sklantom	19,37
5003 00 50 32*	Spojka redukovaná 50 × 32	1 ks / 12 ks	Sklantom	30,12
5003 00 50 40*	Spojka redukovaná 50 × 40	1 ks / 12 ks	Sklantom	35,24
5003 00 63 40*	Spojka redukovaná 63 × 40	1 ks / 8 ks	Sklantom	44,89
5003 00 63 50*	Spojka redukovaná 63 × 50	1 ks / 8 ks	Sklantom	49,80

turbo press – spojka lisovacia – nastaviteľná dĺžka

Tovar na objednávku

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5005 00 16	Spojka nastaviteľná 16 × 16	1 ks / 20 ks	Na objednávku	24,34
5005 00 18	Spojka nastaviteľná 18 × 18	1 ks / 20 ks	Na objednávku	26,73
5005 00 20	Spojka nastaviteľná 20 × 20	1 ks / 20 ks	Na objednávku	26,07

turbo press – prechod viacvrstvomá rúrka/ocel'

Tovar na objednávku

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5006 00 16 15	Prechod /ocel' 16 × 15	5 ks / 20 ks	Na objednávku	5,43
5006 00 20 18	Prechod /ocel' 20 × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	5,78
5006 00 20 22	Prechod /ocel' 20 × 22	5 ks / 20 ks	Na objednávku	6,35
5006 00 26 22	Prechod /ocel' 26 × 22	5 ks / 20 ks	Na objednávku	12,34
5006 00 32 28	Prechod /ocel' 32 × 28	5 ks / 20 ks	Na objednávku	12,51

turbo press – koleno lisovacie

Tovar označený * sklalom

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5012 00 14	Koleno lisovacie 14 × 14	5 ks / 40 ks	Sklalom	4,43
5012 00 16*	Koleno lisovacie 16 × 16	5 ks / 40 ks	Sklalom	3,64
5012 00 18	Koleno lisovacie 18 × 18	5 ks / 40 ks	Na objednávku	5,08
5012 00 20*	Koleno lisovacie 20 × 20	5 ks / 40 ks	Sklalom	4,68
5012 00 26*	Koleno lisovacie 26 × 26	5 ks / 20 ks	Sklalom	8,37
5012 00 32*	Koleno lisovacie 32 × 32	5 ks / 15 ks	Sklalom	12,09
5012 00 40*	Koleno lisovacie 40 × 40	1 ks / 12 ks	Sklalom	21,45
5012 00 50*	Koleno lisovacie 50 × 50	1 ks / 4 ks	Sklalom	38,34
5012 00 63*	Koleno lisovacie 63 × 63	1 ks / 4 ks	Sklalom	54,32

turbo press – koleno lisovacie – vonkajší závit

Tovar označený * sklalom

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5010 00 14 04	Kolenový prechod 14 × 1/2" VON	5 ks / 50 ks	Na objednávku	3,69
5010 00 16 04*	Kolenový prechod 16 × 1/2" VON	5 ks / 50 ks	Sklalom	3,53
5010 00 16 05*	Kolenový prechod 16 × 3/4" VON	5 ks / 40 ks	Sklalom	4,54
5010 00 18 04	Kolenový prechod 18 × 1/2" VON	5 ks / 40 ks	Na objednávku	4,21
5010 00 18 05	Kolenový prechod 18 × 3/4" VON	5 ks / 40 ks	Na objednávku	4,88
5010 00 20 04*	Kolenový prechod 20 × 1/2" VON	5 ks / 40 ks	Sklalom	3,86
5010 00 20 05*	Kolenový prechod 20 × 3/4" VON	5 ks / 40 ks	Sklalom	4,64
5010 00 26 05*	Kolenový prechod 26 × 3/4" VON	5 ks / 20 ks	Sklalom	6,62
5010 00 26 06*	Kolenový prechod 26 × 1" VON	5 ks / 20 ks	Sklalom	9,46
5010 00 32 06*	Kolenový prechod 32 × 1" VON	5 ks / 15 ks	Sklalom	9,41
5010 00 40 07	Kolenový prechod 40 × 1 1/4" VON	1 ks / 12 ks	Na objednávku	19,62
5010 00 50 08	Kolenový prechod 50 × 1 1/2" VON	1 ks / 5 ks	Na objednávku	35,42
5010 00 63 10	Kolenový prechod 63 × 2" VON	1 ks / 4 ks	Na objednávku	52,00

turbo press – koleno lisovacie – vnútorný závit

Tovar označený * sklalom

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5011 00 14 04	Kolenový prechod 14 × 1/2" VNU	5 ks / 50 ks	Na objednávku	3,96
5011 00 16 04*	Kolenový prechod 16 × 1/2" VNU	5 ks / 50 ks	Sklalom	3,22
5011 00 16 05*	Kolenový prechod 16 × 3/4" VNU	5 ks / 40 ks	Sklalom	5,74
5011 00 18 04	Kolenový prechod 18 × 1/2" VNU	5 ks / 40 ks	Na objednávku	4,26
5011 00 18 05	Kolenový prechod 18 × 3/4" VNU	5 ks / 40 ks	Na objednávku	5,67
5011 00 20 04*	Kolenový prechod 20 × 1/2" VNU	5 ks / 40 ks	Sklalom	3,70
5011 00 20 05*	Kolenový prechod 20 × 3/4" VNU	5 ks / 30 ks	Sklalom	5,05
5011 00 26 05*	Kolenový prechod 26 × 3/4" VNU	5 ks / 20 ks	Sklalom	7,41
5011 00 26 06*	Kolenový prechod 26 × 1" VNU	5 ks / 20 ks	Sklalom	10,27
5011 00 32 06*	Kolenový prechod 32 × 1" VNU	5 ks / 15 ks	Sklalom	10,08
5011 00 40 07	Kolenový prechod 40 × 1 1/4" VNU	1 ks / 10 ks	Na objednávku	19,34
5011 00 50 08	Kolenový prechod 50 × 1 1/2" VNU	1 ks / 5 ks	Na objednávku	32,98
5011 00 63 10	Kolenový prechod 63 × 2" VNU	1 ks / 4 ks	Na objednávku	54,72

turbo press – koleno lisovacie 45°

Tovar označený * skladosm



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5014 00 26*	Koleno lisovacie 45° 26 × 26	5 ks / 20 ks	Skladosm	13,86
5014 00 32*	Koleno lisovacie 45° 32 × 32	5 ks / 15 ks	Skladosm	16,54
5014 00 40	Koleno lisovacie 45° 40 × 40	1 ks / 10 ks	Na objednávku	30,95
5014 00 50	Koleno lisovacie 45° 50 × 50	1 ks / 6 ks	Na objednávku	46,44
5014 00 63	Koleno lisovacie 45° 63 × 63	1 ks / 2 ks	Na objednávku	65,50

turbo press – T-kus lisovací

Tovar označený * skladosm



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5032 00 14	T-kus 14 × 14 × 14	5 ks / 30 ks	Na objednávku	5,95
5032 00 16*	T-kus 16 × 16 × 16	5 ks / 30 ks	Skladosm	5,13
5032 00 18	T-kus 18 × 18 × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	7,35
5032 00 20*	T-kus 20 × 20 × 20	5 ks / 20 ks	Skladosm	6,93
5032 00 26*	T-kus 26 × 26 × 26	5 ks / 15 ks	Skladosm	11,66
5032 00 32*	T-kus 32 × 32 × 32	5 ks / 10 ks	Skladosm	16,88
5032 00 40*	T-kus 40 × 40 × 40	1 ks / 6 ks	Skladosm	30,71
5032 00 50*	T-kus 50 × 50 × 50	1 ks / 3 ks	Skladosm	51,09
5032 00 63*	T-kus 63 × 63 × 63	1 ks / 2 ks	Skladosm	77,57

turbo press – T-kus lisovací – vonkajší závit

Tovar označený * skladosm



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5030 00 14 04 14	T-kus 14 × 1/2" von × 14	5 ks / 30 ks	Na objednávku	6,35
5030 00 16 04 16*	T-kus 16 × 1/2" von × 16	5 ks / 30 ks	Skladosm	5,55
5030 00 18 04 18	T-kus 18 × 1/2" von × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	7,50
5030 00 18 05 18	T-kus 18 × 3/4" von × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	7,79
5030 00 20 04 20*	T-kus 20 × 1/2" von × 20	5 ks / 20 ks	Skladosm	7,68
5030 00 20 05 20*	T-kus 20 × 3/4" von × 20	5 ks / 20 ks	Skladosm	8,18
5030 00 26 05 26*	T-kus 26 × 3/4" von × 26	5 ks / 15 ks	Skladosm	13,19
5030 00 26 06 26*	T-kus 26 × 1" von × 26	5 ks / 15 ks	Skladosm	15,60
5030 00 32 06 32*	T-kus 32 × 1" von × 32	5 ks / 10 ks	Skladosm	17,54

turbo press – T-kus lisovací – vnútorný závit

Tovar označený * skladosm



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5031 00 14 04 14	T-kus 14 × 1/2" vnu × 14	5 ks / 30 ks	Na objednávku	6,82
5031 00 16 04 16*	T-kus 16 × 1/2" vnu × 16	5 ks / 30 ks	Skladosm	5,16
5031 00 18 04 18	T-kus 18 × 1/2" vnu × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	7,56
5031 00 18 05 18	T-kus 18 × 3/4" vnu × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	9,30
5031 40 20 04 16	T-kus 20 × 1/2" vnu × 16 – redukovaný	5 ks / 20 ks	Na objednávku	6,87
5031 00 20 04 20*	T-kus 20 × 1/2" vnu × 20	5 ks / 20 ks	Skladosm	6,68
5031 00 20 05 20*	T-kus 20 × 3/4" vnu × 20	5 ks / 20 ks	Skladosm	8,00
5031 00 26 05 26*	T-kus 26 × 3/4" vnu × 26	5 ks / 15 ks	Skladosm	13,79
5031 00 26 06 26*	T-kus 26 × 1" vnu × 26	5 ks / 15 ks	Skladosm	16,56
5031 00 32 06 32*	T-kus 32 × 1" vnu × 32	5 ks / 10 ks	Skladosm	16,80
5031 00 40 06 40	T-kus 40 × 1" vnu × 40	1 ks / 5 ks	Na objednávku	28,58
5031 00 40 07 40	T-kus 40 × 1 1/4" vnu × 40	1 ks / 6 ks	Na objednávku	27,76
5031 00 50 05 50	T-kus 50 × 3/4" vnu × 50	1 ks / 3 ks	Na objednávku	46,12
5031 00 50 06 50	T-kus 50 × 1" vnu × 50	1 ks / 3 ks	Na objednávku	50,53
5031 00 50 07 50	T-kus 50 × 1 1/4" vnu × 50	1 ks / 3 ks	Na objednávku	52,18
5031 00 63 06 63	T-kus 63 × 1" vnu × 63	1 ks / 2 ks	Na objednávku	77,31

turbo press – T-kus lisovací – redukovaný pravý vývod

Tovar označený * skladosm



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5034 00 20 20 16*	T-kus redukovaný 20 × 20 × 16	5 ks / 20 ks	Skladosm	6,65
5034 00 20 20 18	T-kus redukovaný 20 × 20 × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	8,19
5034 00 26 26 16*	T-kus redukovaný 26 × 26 × 16	5 ks / 15 ks	Skladosm	13,03
5034 00 26 26 18	T-kus redukovaný 26 × 26 × 18	5 ks / 15 ks	Na objednávku	13,90
5034 00 26 26 20*	T-kus redukovaný 26 × 26 × 20	5 ks / 15 ks	Skladosm	13,79
5034 00 32 32 20*	T-kus redukovaný 32 × 32 × 20	5 ks / 10 ks	Skladosm	18,47
5034 00 32 32 26*	T-kus redukovaný 32 × 32 × 26	5 ks / 10 ks	Skladosm	19,57

turbo press – T-kus lisovací – redukovany stredny vývod

Tovar označený * sklado



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5033 00 18 16 18	T-kus redukovany 18 × 16 × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	8,02
5033 00 20 16 20*	T-kus redukovany 20 × 16 × 20	5 ks / 20 ks	Sklado	6,60
5033 00 20 18 20	T-kus redukovany 20 × 18 × 20	5 ks / 20 ks	Na objednávku	8,37
5033 00 26 16 26*	T-kus redukovany 26 × 16 × 26	5 ks / 15 ks	Sklado	10,09
5033 00 26 18 26	T-kus redukovany 26 × 18 × 26	5 ks / 15 ks	Na objednávku	11,79
5033 00 26 20 26*	T-kus redukovany 26 × 20 × 26	5 ks / 15 ks	Sklado	10,62
5033 00 32 18 32	T-kus redukovany 30 × 18 × 32	5 ks / 10 ks	Na objednávku	17,20
5033 00 32 20 32*	T-kus redukovany 32 × 20 × 32	5 ks / 10 ks	Sklado	16,94
5033 00 32 26 32*	T-kus redukovany 32 × 26 × 32	5 ks / 10 ks	Sklado	18,27
5033 00 40 20 40*	T-kus redukovany 40 × 20 × 40	1 ks / 5 ks	Sklado	32,71
5033 00 40 26 40*	T-kus redukovany 40 × 26 × 40	1 ks / 5 ks	Sklado	29,58
5033 00 40 32 40*	T-kus redukovany 40 × 32 × 40	1 ks / 5 ks	Sklado	30,50
5033 00 50 32 50	T-kus redukovany 50 × 32 × 50	1 ks / 3 ks	Na objednávku	50,07
5033 00 50 40 50*	T-kus redukovany 50 × 40 × 50	1 ks / 3 ks	Sklado	56,29
5033 00 63 32 63	T-kus redukovany 63 × 32 × 63	1 ks / 2 ks	Na objednávku	81,03
5033 00 63 40 63	T-kus redukovany 63 × 40 × 63	1 ks / 2 ks	Na objednávku	81,22
5033 00 63 50 63*	T-kus redukovany 63 × 50 × 63	1 ks / 2 ks	Sklado	87,47

turbo press – T-kus lisovací – ľavý vývod zväčšený

Tovar označený * sklado



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5035 00 20 16 16*	T-kus redukovany 20 × 16 × 16	5 ks / 20 ks	Sklado	6,91
5035 00 20 18 18	T-kus redukovany 20 × 18 × 18	5 ks / 20 ks	Na objednávku	8,45
5035 00 26 20 20*	T-kus redukovany 26 × 20 × 20	5 ks / 15 ks	Sklado	11,30
5035 00 32 26 26*	T-kus redukovany 32 × 26 × 26	5 ks / 10 ks	Sklado	18,56
5035 00 40 32 32*	T-kus redukovany 40 × 32 × 32	1 ks / 5 ks	Sklado	28,46

turbo press – T-kus lisovací – stredny vývod zväčšený

Tovar označený * sklado



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5036 00 16 20 16*	T-kus redukovany 16 × 20 × 16	5 ks / 20 ks	Sklado	7,29
5036 00 20 26 20*	T-kus redukovany 20 × 26 × 20	5 ks / 15 ks	Sklado	14,01
5036 00 26 32 26*	T-kus redukovany 26 × 32 × 26	5 ks / 10 ks	Sklado	18,49
5036 00 32 40 32	T-kus redukovany 32 × 40 × 32	1 ks / 5 ks	Na objednávku	30,43

turbo press – šróbenie lisovacie – 3/4" EUROKONUS (EK)

Tovar označený * sklado



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5051 00 14 05	Šróbenie lisovacie 14 × 3/4" EK	5 ks / 50 ks	Na objednávku	6,81
5051 00 16 05*	Šróbenie lisovacie 16 × 3/4" EK	5 ks / 50 ks	Sklado	6,32
5051 00 18 05	Šróbenie lisovacie 18 × 3/4" EK	5 ks / 50 ks	Na objednávku	6,51
5051 00 20 05*	Šróbenie lisovacie 20 × 3/4" EK	5 ks / 50 ks	Sklado	6,16
5051 00 26 05*	Šróbenie lisovacie 26 × 3/4" EK	5 ks / 50 ks	Na objednávku	8,37

turbo press – šróbenie lisovacie – prevlečná matica, ploché tesnenie

Tovar na objednávku



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5050 00 14 04	Šróbenie lisovacie 14 × 1/2"	5 ks / 60 ks	Na objednávku	3,98
5050 00 16 04	Šróbenie lisovacie 16 × 1/2"	5 ks / 60 ks	Na objednávku	3,26
5050 00 16 05	Šróbenie lisovacie 16 × 3/4"	5 ks / 50 ks	Na objednávku	3,65
5050 00 16 06	Šróbenie lisovacie 16 × 1"	5 ks / 25 ks	Na objednávku	4,93
5050 00 18 05	Šróbenie lisovacie 18 × 3/4"	5 ks / 50 ks	Na objednávku	5,02
5050 00 20 05	Šróbenie lisovacie 20 × 3/4"	5 ks / 50 ks	Na objednávku	4,24
5050 00 20 06	Šróbenie lisovacie 20 × 1"	5 ks / 25 ks	Na objednávku	5,09
5050 00 26 06	Šróbenie lisovacie 26 × 1"	5 ks / 25 ks	Na objednávku	7,30

Koleno lisovacie pre tenké steny

Tovar na objednávku



Koleno lisovacie pre tenké steny s vonkajším závitom.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5024 00 16 04 18	Koleno lisovacie pre tenké steny 16x1/2" h18 VON	1 ks / 20 ks	Na objednávku	12,50
5024 00 16 04 30	Koleno lisovacie pre tenké steny 16x1/2" h30 VON	1 ks / 20 ks	Na objednávku	13,31
5024 00 16 04 45	Koleno lisovacie pre tenké steny 16x1/2" h45 VON	1 ks / 10 ks	Na objednávku	13,71
5024 00 20 04 18	Koleno lisovacie pre tenké steny 20x1/2" h18 VON	1 ks / 20 ks	Na objednávku	12,83
5024 00 20 04 30	Koleno lisovacie pre tenké steny 20x1/2" h30 VON	1 ks / 20 ks	Na objednávku	13,37
5024 00 20 04 45	Koleno lisovacie pre tenké steny 20x1/2" h45 VON	1 ks / 20 ks	Na objednávku	14,07

turbo press – zátka lisovacia

Tovar označený * sklalom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5053 00 14	Zátka lisovacia 14	5 ks / 40 ks	Na objednávku	6,60
5053 00 16*	Zátka lisovacia 16	5 ks / 40 ks	Skladom	3,52
5053 00 18	Zátka lisovacia 18	5 ks / 30 ks	Na objednávku	5,19
5053 00 20*	Zátka lisovacia 20	5 ks / 30 ks	Skladom	4,16
5053 00 26*	Zátka lisovacia 26	5 ks / 20 ks	Skladom	9,20
5053 00 32*	Zátka lisovacia 32	5 ks / 10 ks	Skladom	10,45
5053 00 40	Zátka lisovacia 40	5 ks / 10 ks	Na objednávku	14,23

turbo press – L-garnitúra lisovacia pre vykurovacie telesá

Tovar označený * sklalom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5070 00 16 15 03*	L-garnitúra 16 x 15 mm, L = 300 mm	2 ks / 10 ks	Skladom	9,71
5070 00 20 15 03	L-garnitúra 20 x 15 mm, L = 300 mm	2 ks / 10 ks	Na objednávku	14,30

turbo press – T-garnitúra lisovacia pre vykurovacie telesá

Tovar označený * sklalom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5071 00 16 15 03*	T-garnitúra 16 x 15 mm, L = 300 mm	2 ks / 10 ks	Skladom	13,32
5071 00 20 15 03	T-garnitúra 20 x 15 mm, L = 300 mm	2 ks / 10 ks	Na objednávku	14,96

turbo press – nástenka lisovacia – vnútorný závit

Tovar sklalom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5020 00 16 04	Nástenka 16 x 1/2" VNU	5 ks / 30 ks	Skladom	5,00
5020 00 160 440*	Nástenka 16 x 1/2" VNU – krátka stavebná dĺžka	5 ks / 30 ks	Skladom	3,93
5020 00 20 04	Nástenka 20 x 1/2" VNU	5 ks / 20 ks	Skladom	5,49
5020 00 200 440*	Nástenka 20 x 1/2" VNU – krátka stavebná dĺžka	5 ks / 20 ks	Skladom	4,47

turbo press – montážna šablóna + nástenka lisovacia 2 ks (rozostup 155 mm)

Tovar označený * sklalom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5042 00 16 04*	Montážna šablóna 16 x 1/2" vnútorný závit	1 ks / 4 ks	Skladom	15,57
5042 00 20 04*	Montážna šablóna 20 x 1/2" vnútorný závit	1 ks / 4 ks	Skladom	16,33

Turbo press

Armatúry pre vykurovanie a zásobovanie pitnou

Guľový kohút

Tovar označený * sklodom

Plnoprietokový guľový kohút, oceľová páka, PN 30.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1500 040 000*	Guľový kohút s pákou 1/2" FF	1 ks / 50 ks	Sklodom	6,43
1500 050 000*	Guľový kohút s pákou 3/4" FF	1 ks / 25 ks	Sklodom	10,42
1500 060 000*	Guľový kohút s pákou 1" FF	1 ks / 20 ks	Sklodom	14,44
1500 070 000	Guľový kohút s pákou 1 1/4" FF	1 ks / 10 ks	Na objednávku	25,90
1500 080 000	Guľový kohút s pákou 1 1/2" FF	1 ks / 6 ks	Na objednávku	36,62
1500 100 000	Guľový kohút s pákou 2" FF	1 ks / 4 ks	Na objednávku	54,09
1500 120 000	Guľový kohút s pákou 2 1/2" FF	1 ks / 2 ks	Na objednávku	118,87
1500 140 000	Guľový kohút s pákou 3" FF	1 ks	Na objednávku	183,33
1500 180 000	Guľový kohút s pákou 4" FF	1 ks	Na objednávku	306,28
1501 040 000*	Guľový kohút s pákou 1/2" MF	1 ks / 35 ks	Sklodom	7,17
1501 050 000*	Guľový kohút s pákou 3/4" MF	1 ks / 25 ks	Sklodom	11,40
1501 060 000*	Guľový kohút s pákou 1" MF	1 ks / 15 ks	Sklodom	15,76
1501 070 000	Guľový kohút s pákou 1 1/4" MF	1 ks / 10 ks	Na objednávku	28,94
1501 080 000	Guľový kohút s pákou 1 1/2" MF	1 ks / 6 ks	Na objednávku	39,57
1501 100 000	Guľový kohút s pákou 2" MF	1 ks / 4 ks	Na objednávku	58,07

Spätná klapka

Tovar označený * sklodom

Materiál: mosadz, prevádzková teplota: od -20 °C po +100 °C.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1002 00 04*	Spätná klapka 1/2"	1 ks / 40 ks	Sklodom	4,67
1002 00 05*	Spätná klapka 3/4"	1 ks / 20 ks	Sklodom	6,07
1002 00 06*	Spätná klapka 1"	1 ks / 15 ks	Sklodom	9,07
1002 00 07	Spätná klapka 1 1/4"	1 ks / 6 ks	Na objednávku	12,64
1002 00 08	Spätná klapka 1 1/2"	1 ks / 4 ks	Na objednávku	18,68
1002 00 10	Spätná klapka 2"	1 ks / 8 ks	Na objednávku	28,29
1002 00 12	Spätná klapka 2 1/2"	1 ks / 6 ks	Na objednávku	52,75
1002 00 14	Spätná klapka 3"	1 ks / 2 ks	Na objednávku	90,68
1002 00 18	Spätná klapka 4"	1 ks / 2 ks	Na objednávku	167,11

Filter

Tovar označený * sklodom

Y filter so sítkom z nerezovej ocele.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1100 00 03	Filter so sítkom 3/8"	1 ks / 20 ks	Na objednávku	8,85
1100 00 04*	Filter so sítkom 1/2"	1 ks / 20 ks	Sklodom	8,28
1100 00 05*	Filter so sítkom 3/4"	1 ks / 10 ks	Sklodom	13,84
1100 00 06*	Filter so sítkom 1"	1 ks / 20 ks	Sklodom	23,33
1100 00 07	Filter so sítkom 1 1/4"	1 ks / 15 ks	Na objednávku	29,67
1100 00 08	Filter so sítkom 1 1/2"	1 ks / 10 ks	Na objednávku	37,08
1100 00 10	Filter so sítkom 2"	1 ks / 4 ks	Na objednávku	61,68
1100 01 12	Filter so sítkom 2 1/2"	1 ks / 2 ks	Na objednávku	148,38
1100 01 14	Filter so sítkom 3"	1 ks / 2 ks	Na objednávku	205,68
1100 01 18	Filter so sítkom 4"	1 ks	Na objednávku	395,36

Vypúšťací kohút

Tovar sklodom

Napúšťací a vypúšťací guľový kohút s rukoväťou, PN 10.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
98200 40000	Napúšťací a vypúšťací guľový kohút VV 1/2"	1 ks / 20 ks	Sklodom	7,70

Odvzdušňovací ventil

Tovar sklodom

Automatický odvzdušňovací ventil, poniklovaná oceľ

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5950 2004	Odvzdušňovací ventil 1/2"	1 ks / 10 ks	Sklodom	11,11

Nástroje, náradie a pomocné montážne prostriedky

netto ceny

Kalibrovač s odhrotovačom „T“


Tovar označený * sklodom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
50U3 00 14 20*	Kalibrovač s odhrotovačom na rúrky Ø 14 – 20 mm	1 ks	Sklodom	58,62
50U3 00 20 40*	Kalibrovač s odhrotovačom na rúrky Ø 20 – 40 mm	1 ks	Sklodom	69,61
50U3 00 40 63	Kalibrovač s odhrotovačom na rúrky Ø 40 – 63 mm	1 ks	Na objednávku	256,44

Kalibrovač s odhrotovačom

Tovar sklodom



Základné teleso ako blok z plastu s kalibrovacími a odhrotovacími tržmi pre rozmery rúrok: 14 × 2, 16 × 2, 17 × 2, 18 × 2, 20 × 2 mm

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1180 215	Kalibrovač s odhrotovačom	1 ks	Sklodom	61,12

Ohýbacia pružina

Tovar označený * sklodom



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
50U5 00 14	Ohýbacia pružina vnútorná Ø 14	1 ks	Na objednávku	25,95
50U5 00 16	Ohýbacia pružina vnútorná Ø 16	1 ks	Na objednávku	37,17
50U5 00 18	Ohýbacia pružina vnútorná Ø 18	1 ks	Na objednávku	27,06
50U5 00 20	Ohýbacia pružina vnútorná Ø 20	1 ks	Na objednávku	36,57
50U5 00 26	Ohýbacia pružina vnútorná Ø 26	1 ks	Na objednávku	27,08
50U5 10 14	Ohýbacia pružina vonkajšia Ø 14	1 ks	Na objednávku	27,58
50U5 10 16*	Ohýbacia pružina vonkajšia Ø 16	1 ks	Sklodom	27,48
50U5 10 18	Ohýbacia pružina vonkajšia Ø 18	1 ks	Na objednávku	28,72
50U5 10 20*	Ohýbacia pružina vonkajšia Ø 20	1 ks	Sklodom	35,11

Nožnice na rúrky

Tovar sklodom




Pre rezanie vykurovacích rúrok o priemere 14 až 32 mm

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
118 02 58	Nožnice na rúrky	1 ks	Sklodom	30,23

Lisovacia čelusť

Tovar sklodom



Typ TH

Číslo tovaru	Veľkosť	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1179 969	Lisovacia čelusť typ TH 14 × 2	1 ks	Sklodom	134,06
1179 977	Lisovacia čelusť typ TH 16 × 2	1 ks	Sklodom	134,06
1179993	Lisovacia čelusť typ TH 20 × 2	1 ks	Sklodom	134,06
5011 26 30	Lisovacia čelusť typ TH 26 × 3	1 ks	Sklodom	195,24
5011 32 30	Lisovacia čelusť typ TH 32 × 3	1 ks	Sklodom	230,12
5011 40 35	Lisovacia čelusť typ TH 40 × 3,5	1 ks	Sklodom	243,61
5011 50 40	Lisovacia čelusť typ TH 50 × 4	1 ks	Sklodom	582,25
5011 63 45	Lisovacia čelusť typ TH 63 × 4,5	1 ks	Sklodom	630,04

Lepiaca páska tacker

Tovar sklodom



Na prelepovanie spojov dosky tacker, šírka kotúča 50 mm, dĺžka 66 m

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1163 434	Lepiaca páska tacker	6 kotúčov	Sklodom	3,80

Odvíjač pásky tacker

Tovar sklodom



Pre pásku šírky do 50 mm

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1163 787	Odvíjač pásky	1 ks	Sklodom	13,73

Viacvrstvové rúrky TURBO PRESS GAS pre rozvody plynu v budovách

Prednosti viacvrstvových rúrok TURBO PRESS GAS:

- Odolnosť proti korózii
- Absolútna tesnosť proti úniku zemného plynu
- Odolnosť proti prísadám v plyne (odoranty)
- Kvalitné jadro potrubia – hliníková rúrka
- Rozsiahla inštalácia bez spojov (znižené požiadavky na vetranie dutých priestorov)
- Rýchla a úsporná montáž !


Použitie:

- Od hlavného uzavretia plynu odberného plynového zariadenia po miesto pripojenia koncového zariadenia pre spotrebu plynu
- Pracovný pretlak do 5,0 bar

Miestne tlakové straty (Ekvivalentná dĺžka m)

14x2	1,05	1,65	1,65	1,60	1,90	1,90	1,65
16x2"	0,90	1,50	1,60	1,30	1,70	1,70	1,50
18x2	0,75	1,35	1,55	1,00	1,50	1,50	1,35
20x2"	0,60	1,20	1,50	0,70	1,30	1,30	1,15
26x3"	0,30	1,10	1,45	0,75	1,25	1,25	
32x3	0,25	1,00	1,35	0,60	1,20	1,20	
40x3,5	0,30	1,20	1,30	0,60	1,40	1,40	
50x4	0,40	1,20	1,30	0,70	1,40	1,40	
63x4,5	0,30	1,30	1,40	0,70	1,50	1,50	

Diagram tlakových strát potrubia



Hodnotiaci diagram predĺženia vplyvom teploty






Diagram stanovenia dĺžky vyloženia Lb pri kompenzátoroch tvaru U



CENNÍK INŠTALAČNÉHO SYSTÉMU TURBO PRESS GAS

Viacvrstvá rúrka TURBO PRESS GAS

Tovar skladosm



Použitie od hlavného uzáveru plynu odberného plynového zariadenia po miesto pripojenia koncového zariadenia pre spotrebu plynu.
Pracovný pretlak do 5,0 bar. Odolnosť proti korózii. Absolútna tesnosť proti úniku zemného plynu. Odolnosť proti prímiesiam v plyne (odoranty)

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/m
53T100 1650	Rúrka 16 x 2 kotúč	50 m/kotúč	Skladosm	3,39
53T100 2050	Rúrka 20 x 2 kotúč	50 m/kotúč	Skladosm	4,20
53T100 2650	Rúrka 26 x 3 kotúč	50 m/kotúč	Skladosm	7,79
53T100 3250	Rúrka 32 x 3 kotúč	50 m/kotúč	Skladosm	11,88

Rúrka v chráničke

Tovar skladosm



Viacvrstvá rúrka TURBO PRESS GAS v chráničke.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/m
53T400 1650	Rúrka v chráničke 16 x 2	50 m/kotúč	Skladosm	3,94
53T400 2050	Rúrka v chráničke 20 x 2	50 m/kotúč	Skladosm	4,91
53T400 2650	Rúrka v chráničke 26 x 3	50 m/kotúč	Skladosm	9,29
53T400 3250	Rúrka v chráničke 32 x 3	50 m/kotúč	Skladosm	13,08

Prechody

Tovar skladosm



Lisovacie prechody z viacvrstvovej rúrky TURBO PRESS GAS na závit.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5300 00 16 04	Prechod 16 x 1/2" VON	5 ks / 30 ks	Skladosm	2,47
5300 00 20 04	Prechod 20 x 1/2" VON	5 ks / 30 ks	Skladosm	2,95
5300 00 20 05	Prechod 20 x 3/4" VON	5 ks / 25 ks	Skladosm	3,61
5300 00 26 05	Prechod 26 x 3/4" VON	5 ks / 20 ks	Skladosm	5,00
5300 00 26 06	Prechod 26 x 1" VON	5 ks / 15 ks	Skladosm	6,95
5300 00 32 06	Prechod 32 x 1" VON	5 ks / 10 ks	Skladosm	7,48
5301 00 16 04	Prechod 16 x 1/2" VNU	5 ks / 25 ks	Skladosm	2,69
5301 00 20 04	Prechod 20 x 1/2" VNU	5 ks / 25 ks	Skladosm	3,45
5301 00 20 05	Prechod 20 x 3/4" VNU	5 ks / 20 ks	Skladosm	4,25
5301 00 26 05	Prechod 26 x 3/4" VNU	5 ks / 15 ks	Skladosm	5,15
5301 00 26 06	Prechod 26 x 1" VNU	5 ks / 15 ks	Skladosm	6,63
5301 00 32 06	Prechod 32 x 1" VNU	5 ks / 10 ks	Skladosm	6,77

Kolenové prechody

Tovar na objednávku



Lisovacie kolenové prechody so závitom pre rúrku TURBO PRESS GAS.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5310 00 16 04	Kolenový prechod 16 x 1/2" VON	5 ks / 30 ks	Na objednávku	3,80
5310 00 20 04	Kolenový prechod 20 x 1/2" VON	5 ks / 30 ks	Na objednávku	4,15
5310 00 20 05	Kolenový prechod 20 x 3/4" VON	5 ks / 25 ks	Na objednávku	4,99
5310 00 26 05	Kolenový prechod 26 x 3/4" VON	5 ks / 20 ks	Na objednávku	7,13
5310 00 26 06	Kolenový prechod 26 x 1" VON	5 ks / 15 ks	Na objednávku	10,16
5310 00 32 06	Kolenový prechod 32 x 1" VON	5 ks / 10 ks	Na objednávku	10,01
5311 00 16 04	Kolenový prechod 16 x 1/2" VNU	5 ks / 25 ks	Na objednávku	3,43
5311 00 20 04	Kolenový prechod 20 x 1/2" VNU	5 ks / 25 ks	Na objednávku	3,95
5311 00 20 05	Kolenový prechod 20 x 3/4" VNU	5 ks / 20 ks	Na objednávku	5,43
5311 00 26 05	Kolenový prechod 26 x 3/4" VNU	5 ks / 15 ks	Na objednávku	7,98
5311 00 26 06	Kolenový prechod 26 x 1" VNU	5 ks / 15 ks	Na objednávku	11,03
5311 00 32 06	Kolenový prechod 32 x 1" VNU	5 ks / 10 ks	Na objednávku	10,78

Redukcie viacvrstvá rúrka/ocel'

Tovar na objednávku



Lisovacie redukované spojky viacvrstvá rúrka TURBO PRESS GAS/ocel'.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5307 00 16 22	Redukcia lisovacia rúrka/ocel' 16 x 22	5 ks / 30 ks	Na objednávku	11,84
5307 00 20 22	Redukcia lisovacia rúrka/ocel' 20 x 22	5 ks / 15 ks	Na objednávku	12,30

Redukcie

Tovar označený * skladosm



Lisovacie redukované spojky pre rúrku TURBO PRESS GAS.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5303 00 20 16*	Redukcia lisovacia 20 x 16	5 ks / 30 ks	Skladosm	4,39
5303 00 26 16	Redukcia lisovacia 26 x 16	5 ks / 20 ks	Na objednávku	6,62
5303 00 26 20*	Redukcia lisovacia 26 x 20	5 ks / 20 ks	Skladosm	7,20
5303 00 32 20	Redukcia lisovacia 32 x 20	5 ks / 15 ks	Na objednávku	10,75
5303 00 32 26*	Redukcia lisovacia 32 x 26	5 ks / 15 ks	Skladosm	10,55

Kolená

Tovar sklado




Lisovacie kolená pre rúrku TURBO PRESS GAS.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5312 00 16	Koleno lisovacie 16 × 16	5 ks / 30 ks	Skladom	3,91
5312 00 20	Koleno lisovacie 20 × 20	5 ks / 20 ks	Skladom	5,05
5312 00 26	Koleno lisovacie 26 × 26	5 ks / 10 ks	Skladom	9,04
5312 00 32	Koleno lisovacie 32 × 32	5 ks / 10 ks	Skladom	13,10

Spojky

Tovar sklado




Lisovacie spojky pre rúrku TURBO PRESS GAS.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5302 00 16	Spojka lisovacia 16 × 2	5 ks / 30 ks	Skladom	3,24
5302 00 20	Spojka lisovacia 20 × 2	5 ks / 25 ks	Skladom	4,42
5302 00 26	Spojka lisovacia 26 × 3	5 ks / 15 ks	Skladom	6,04
5302 00 32	Spojka lisovacia 32 × 3	5 ks / 10 ks	Skladom	9,18

T-kusy

Tovar označený * sklado



Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
5332 00 16*	T-kus lisovací 16 × 16 × 16	5 ks / 15 ks	Skladom	5,53
5332 00 20*	T-kus lisovací 20 × 20 × 20	5 ks / 10 ks	Skladom	7,50
5332 00 26*	T-kus lisovací 26 × 26 × 26	5 ks / 5 ks	Skladom	12,54
5332 00 32*	T-kus lisovací 32 × 32 × 32	5 ks / 5 ks	Skladom	18,19
5333 0020 16 20	T-kus lisovací 20 × 16 × 20	5 ks / 5 ks	Na objednávku	7,11
5333 0026 16 26	T-kus lisovací 26 × 16 × 26	5 ks / 5 ks	Na objednávku	10,99
5333 0026 20 26*	T-kus lisovací 26 × 20 × 26	5 ks / 10 ks	Skladom	11,53
5333 0032 20 32	T-kus lisovací 32 × 20 × 32	5 ks / 10 ks	Na objednávku	18,50
5333 0032 26 32*	T-kus lisovací 32 × 26 × 32	5 ks / 5 ks	Skladom	19,75
5336 0016 20 16	T-kus lisovací 16 × 20 × 16	5 ks / 5 ks	Na objednávku	7,88
5336 0020 26 20*	T-kus lisovací 20 × 26 × 20	5 ks / 10 ks	Skladom	15,31
5336 0026 32 26*	T-kus lisovací 26 × 32 × 26	5 ks / 5 ks	Skladom	19,99

Protipožiarna armatúra – závitová vsuvka

Tovar označený * sklado



Umožňuje automatické uzavretie prívodu plynu v prípade požiaru. Prevádzkový tlak PN 5. Prevádzková teplota -20 až +60 °C. Aktivačná teplota 100 °C s toleranciou 5 °C. Tepelná odolnosť pri 925 °C po dobu 60 min.

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
1600 11 000*	Protipožiarna armatúra 1/2" MF	1 ks	Skladom	19,86
1600 12 000*	Protipožiarna armatúra 3/4" MF	1 ks	Skladom	27,80
1600 13 000*	Protipožiarna armatúra 1" MF	1 ks	Skladom	42,55
1600 14 000	Protipožiarna armatúra 1 1/4" MF	1 ks	Na objednávku	252,46
1600 15 000	Protipožiarna armatúra 1 1/2" MF	1 ks	Na objednávku	289,33
1600 16 000	Protipožiarna armatúra 2" MF	1 ks	Na objednávku	357,41
1601 11 000	Protipožiarna armatúra 1/2" FF	1 ks	Na objednávku	23,97
1601 12 000	Protipožiarna armatúra 3/4" FF	1 ks	Na objednávku	31,49
1601 13 000	Protipožiarna armatúra 1" FF	1 ks	Na objednávku	47,51
1601 14 000	Protipožiarna armatúra 1 1/4" FF	1 ks	Na objednávku	253,17
1601 15 000	Protipožiarna armatúra 1 1/2" FF	1 ks	Na objednávku	291,46
1601 16 000	Protipožiarna armatúra 2" FF	1 ks	Na objednávku	359,54

Guľový kohút – plyn


Tovar označený * sklado



Plnoprietokový guľový kohút, so žltou rukoväťou z ocele. Určený ako uzatváracia armatúra pre rozvody zemného plynu. Teplotný rozsah od -20 °C do +90 °C

Číslo tovaru	Označenie	Balenie	Dostupnosť	Cena €/ks
6273 040 000*	Guľový kohút 1/2" FF plyn	1 ks / 50 ks	Skladom	8,64
6273 050 000*	Guľový kohút 3/4" FF plyn	1 ks / 25 ks	Skladom	12,79
6273 060 000*	Guľový kohút 1" FF plyn	1 ks / 20 ks	Skladom	17,72
6273 070 000	Guľový kohút 1 1/4" FF plyn	1 ks / 10 ks	Na objednávku	30,91
6273 080 000	Guľový kohút 1 1/2" FF plyn	1 ks / 6 ks	Na objednávku	43,27
6273 100 000	Guľový kohút 2" FF plyn	1 ks / 4 ks	Na objednávku	69,19
6274 040 000 *	Guľový kohút 1/2" MF plyn	1 ks / 35 ks	Skladom	9,21
6274 050 000*	Guľový kohút 3/4" MF plyn	1 ks / 25 ks	Skladom	13,42
6274 060 000*	Guľový kohút 1" MF plyn	1 ks / 15 ks	Skladom	18,45
6274 070 000	Guľový kohút 1 1/4" MF plyn	1 ks / 10 ks	Na objednávku	33,69
6274 080 000	Guľový kohút 1 1/2" MF plyn	1 ks / 6 ks	Na objednávku	46,50
6274 100 000	Guľový kohút 2" MF plyn	1 ks / 4 ks	Na objednávku	72,38

Naše know-how je Vaša sila!



Servis EUROHEAT

- **technická pomoc pri projektovaní**
- **zaškolenie montážnikov**
- **tvorba cenových ponúk**
- **školenia a semináre**
- **program odmeňovania**